




# ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





## Шкаф-пенал 06.25-03

2280 x 400 x 554




\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам!**



Полкодержатель фиксирующий



### Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.25.00.01.00-03	Крышка	400 x 550	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
2	КН.НМ.06.25.00.02.00-03	Стенка боков.правая	2258 x 522	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
3	КН.НМ.06.25.00.03.00-03	Стенка боков.левая	2258 x 522	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
4	КН.НМ.06.25.00.04.00-03	Стенка горизонтальная	366 x 522	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
5	КН.НМ.06.25.00.05.00-03	Полка	366 x 522	3	ЛДСП 16,0мм.	1/1
6	КН.НМ.06.25.00.08.00-03	Стенка горизонтальная	366 x 522	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
7	КН.НМ.06.34.00.05.00	Цоколь	366 x 64	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
8	КН.НМ.06.25.00.07.00-03	Стенка задняя ДВПО	2205 x 395	1	ДВПО 4,0мм	1/1

## Последовательность сборки:

На стенки боковые поз.2,3 установите наконечники (поз.32), с помощью шурупов (поз.34) и закрепите ответные планки петель (поз.26) **(так же на стенки боковые установите направляющие шариковые (поз.29) шурупами (поз.35) (если вы купили шкаф + дверь с ящиками) или (рассверлите два средних отверстия Ø3мм до Ø5мм под полкодержатели (поз.28) (если вы купили шкаф + дверь и дверь).** Соедините стенки боковые поз.2,3 с крышкой поз.1 и стенками горизонтальными поз.4, 6 евроинтами (поз.23). Закрепите цоколя поз.7 на стенке горизонтальной поз.6 евроинтами (поз.23). Уложите на задние кромки каркаса стенку ДВПО поз.8 выравняйте каркас по диагоналям и закрепите ДВПО шурупами (поз.34). Расставьте заглушки (поз.24). Установите полкодержатели (поз.28) в стенки боковые на них уложите полки поз.5.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
23	Евроинт 7 x 50	16
24	Заглушка для евроинта	16
25	Ключ для евроинта	1
26	Петля для накладных дверей 0	4
28	Полкодержатель фиксирующий	12
32	Наконечник	4
34	Шуруп 3 * 16	52
35	Шуруп 3,5 * 16	16



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77








# ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Дверь с ящиками "Миндаль"



Эксцентриковая  
стяжка

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

**Качество мебели зависит от  
качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку  
специалистам!**

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### Комплектовочная ведомость на детали


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.34.00.07.00	Стенка ящика боковая	350 x 150	3	ЛДСП 16.0мм	1/1
2	КН.НМ.06.34.00.07.01	Стенка ящика боковая	350 x 150	3	ЛДСП 16.0мм	1/1
3	КН.НМ.06.34.00.08.00	Стенка ящика задняя	310 x 150	3	ЛДСП 16.0мм	1/1
4	КН.НМ.06.25.00.08.00-03	Фасадная ст.ящика в сборе	396 x 200	3	профиль/филенка	1/1
5	КН.НМ.06.25.00.11.00-03	Дверь в сборе	1572 x 396	1	профиль/филенка	1/1
6	КН.НМ.06.34.00.10.00	Дно ящика ДВПО	338 x 348	3	ДВПО 4.0мм	1/1

## Последовательность сборки.

Шурупами (поз.35) закрепите петли на двери (поз.5) по имеющимся отверстиям, навесьте двери на каркас шкафа. Отрегулируйте петли, установите ручку (другое отверстие закройте заглушкой (поз.39)). Соберите ящики.

### Сборка ящика.

1. Шурупами поз.(36) соедините стенки ящика поз. 1, 2, 3.
2. Соедините фасадную стенку ящика поз.4 со стенками поз. 1, 2 эксцентриковой стяжкой (поз.20, 21) .
3. Шурупами (поз.34) закрепите дно ящика поз.6 к стенкам поз.1, 2, 3. В фасадную стенку поз.4 вставьте полкодержатели (поз.27) для крепления дна ящика.
4. К боковым стенкам ящика поз.1, 2 шурупами (поз.35) закрепите ответные планки от шариковых направляющих (поз.29).



Закрепите ручки (поз.31) шурупом (поз.37), подложите шайбы (поз.38) с внутренней стороны фасада. Расставьте заглушки (поз.22), установите ящики в проем шкафа.

### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
20	Эксцентрик	12
21	Дюбель ввинчиваемый DU 232	12
22	Заглушка для эксцентрика	12
27	Полкодержатель металлический	6
29	Направляющая шариковая L=350мм	3
30	Ручка	1
31	Ручка-кнопка	3
34	Шуруп 3 * 16	27
35	Шуруп 3,5 * 16	36
36	Шуруп 4 * 30	12
37	Шуруп 4 * 25 (для ручки)	6
38	Шайба пластмассовая (для ручки)	6
39	Заглушка для тех.отверстия Ø5мм	2

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

#### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

