


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Шкаф 2-х створчатый(800) «Норд»**  
800x2236x510 (ШxВxГ)




**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина	2184	490	2	1
	ЛДВП (Задняя стенка)	1376	397	2	11
	ЛДВП (Задняя стенка)	798	418	2	13
	Крышка	800	510	2	2
	Вязка	768	490	2	3
	Фасад (Створка левая)	2178	397	1	9
	Фасад (Створка правая)	2178	397	1	10
	Штанга овал	764		1	14
	Профиль соедин.	1360		1	16
	Профиль-ручка	1000		2	
№2	Фурнитура			1	

необходимый инструмент для сборки



\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Гвоздь  50 шт	Шайба пластиковая  16 шт	Профиль-ручка  2 шт
Евровинт  16 шт	Заглушка евровинта  12 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Петля накладная  8 шт	Опора 20мм  4 шт	Штангодержатель овальный  2 шт
		Шуруп 4x16  36 шт

## Порядок сборки:


1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепите ответные планки петель и штангодержатели к боковинам 1. Шурупами 4x16 закрепите опоры к крышке 2 (схема1).




3. Евровинтами соедините вязки 3 с боковинами 1, затем боковины 1 с крышками 2 (схема 2).
4. Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите задние стенки ЛДВП 11,13 гвоздями, предварительно соединив детали 11 профилем 16. В местах стыков используйте пластиковые шайбы (схема 3).
5. Шурупами 4x16 закрепите петли к створкам 9,10. Навесьте створки и отрегулируйте зазоры как показано на схеме. Закрепите ручки входящими в комплект винтами. Установите штангу 14 (схема 4).


**схема 2**




**схема 3**



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
 регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



**схема 4**



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru




отрезать и  
приклеить

### Шкаф 2-х створчатый(800) «Норд»

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**МС «Норд» Пенал-стекло 400**  
400x2236x510 (ШxВxГ)



**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок под петли	2184	490	1	1
	Бок под толкатели	2184	490	1	2
	Крышка	400	510	1	3
	Вязка	368	490	1	4
	ЛДВП Задняя стенка	1106	398	2	5
№2	Фасад	1087	397	2	6
№3	Стекло-полка	362	480	4	7
№4	Фурнитура			1	



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

<p>Евровинт 6x50</p> <p>12 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p> <p>4 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p> <p>1 шт</p>	<p>Регулир. черная (Парма Сура)</p> <p>4 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p> <p>32 шт</p>	<p>Гвоздь</p> <p>40 шт</p>	<p>Шайба пластиковая</p> <p>5 шт</p>
<p>Петля накладная</p> <p>4 шт</p>	<p>Стеклодержатель с винтом</p> <p>16 шт</p>	<p>Толкатель</p> <p>2 шт</p>				

## Подсветка «Комплект №4»


\* Подсветка не входит в комплект фурнитуры. Приобретается отдельно.

<p>Блок питания для подсветки</p> <p>1 шт</p>	<p>Разветвитель</p> <p>1 шт</p>	<p>Светодиодная клипса</p> <p>4 шт</p>
---	---------------------------------	--



## Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.


2. Подготовьте боковину №1, №2 к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к боковине №1 ответные планки петель. На боковину №2 установите толкатели.








3. Соедините евровинтами вязку №4 с боковинами №1, №2.




4. Соедините евровинтами крышки №3 с боковинами №1, №2.



5. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями закрепите задние стенки ЛДВП №5. Шурупами 4x16 закрепите опоры к нижней крышке №3.




6. На боковины №1, №2 установите стекло-держатели с винтом. Вставьте стекло-полки №7.




 x16


\* подсветка  
Комплект №4  
приобретается отдельно




7. Просверлите позади стекло-полок в ЛДВП отверстия Ø5 и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стекло-полках. Подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме.





8. Подготовьте фасад №6 к дальнейшему монтажу. Для этого прикрутите к нему петли используя шурупы 4x16. Навесьте фасад отрегулируйте зазоры.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине



 x4  
 x8

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и  
приклеить

### МС «Норд» Пенал-стекло 400

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

МС «Норд»

Тумба навесная 800

800x330x346 (ШxВxГ)



**МИФ**

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)


Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер (мм)		Кол-во шт.	№ по схеме
		Длина	Ширина		
Упаковка №1	Боковина	298	330	2	1
	Крышка	800	330	2	2
	Фасад	328	798	1	3
	ЛДВП (Задняя стенка)	780	310	1	4
Упаковка №2	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки





<p>Стяжка эксцентриковая</p>  <p>8 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p>  <p>8 шт</p>	<p>Навес регулируемый</p>  <p>2 шт</p>	<p>Шина Монтажная</p>  <p>0,4 м</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>4 шт</p>
<p>Петля накладная</p>  <p>2 шт</p>	<p>Лифт газовый СЕКРЕТЕРНЫЙ</p>  <p>2 к-кт</p>	<p>Толкатель</p>  <p>1 шт</p>	<p>Уголок RV8 пластиковый</p>  <p>6 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>14 шт</p>

## Схема сборки:

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступить к сборке.




2. Подготовьте боковины №1 к дальнейшему монтажу.

Для этого прикрутите кронштейн газового лифта шурупами, входящими в комплект газового лифта.







3. Подготовьте крышки №2 к дальнейшему монтажу. Для этого:

- к одной из них шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель. Эта крышка будет нижней;
- в обе крышки вкрутите штоки эксцентриковых стяжек.





4. Подготовьте фасад №4 к дальнейшему монтажу. Для этого:


- шурупами 4x16 прикрутите к нему петли;
- прикрутите кронштейн газового лифта шурупами входящими в его комплект.






5. Соедините эксцентриковыми стяжками боковины №1 с крышкой №2. Далее вставьте заднюю стенку №4 в пазы деталей №1, №2 предварительно прорезав в ней отверстия для регулируемых навесов.





6. Соедините эксцентриковыми стяжками боковины №1 с крышкой №2.





7. Шурупами 4x30 прикрутите к боковинам №1 регулируемые навесы.



8. Шурупами 4x16 и уголками RV8 закрепите заднюю стенку №4.





9. Закрепите монтажные шины на стене и навесьте тумбу (крепёж шины не входит в комплект фурнитуры). Отрегулируйте положение тумбы по высоте и глубине регулировочными винтами навесов.



x2




10. Навесьте фасад №3. Отрегулируйте зазоры. Установите нажимной толкатель в любом удобном месте для открытия фасада.




x2

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями по высоте, ширине, глубине



Монтаж толкателя



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

Гостиная «Норд»  
Тумба навесная 800

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП, МДФ