



Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Прихожая «Теллин»
1000х2400х520 (ШхВхГ)
(универсальная сборка)




МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок универсальный	1532	266	2	4
	Вязка	468	266	2	10
	Вязка	468	266	2	11
	Полка	468	266	2	12
	Фасад с зеркалом	1526	496	1	14
	Фасад	380	495	4	15
	ЛДСП (Задняя стенка)	1528	496	1	16
	ЛДСП (Задняя стенка)	996	380	2	17
	Профиль	1532		9	19
№2	Бок левый	468	504	1	1
	Бок правый	468	504	1	2
	Перегородка	352	504	2	3
	Бок универсальный	352	504	2	5
	Вязка	966	504	1	6
	Крышка	1000	504	1	7 L
	Крышка	1000	504	1	7 R
	Крышка	1000	504	1	8
	Цоколь	966	100	2	9
№3	Фурнитура			1	

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.







Евровинт  30 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  36 к-кт	Заглушка эксцентрика  32 шт	Петля накладная  12 шт	Шуруп 4x16  56 шт
Крючок 3х рожковый (черный)  4 шт	Навес угловой с заглушкой  2 шт	Стяжка межсекционная  8 шт	Полкодержатель  8 шт	Толкатель  5 шт	Подпятник  6 шт	Гвоздь  80 шт

Схема сборки модуля: Прихожая.

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Подготовьте к дальнейшему монтажу боковины №1, №2, вязку №6, крышку №7L (7R). Для этого:









- шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель на боковины №1, №2;
- вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в вязку №6;
- вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в крышку №7L (7R).

3. Соедините евровинтами вязку №6 с боками №1, №2, цоколями №9.

4. Соедините эксцентриковыми стяжками вязку №6 с перегородкой №3.

5. Соедините эксцентриковыми стяжками крышку №7L (7R) с боковинами №1, №2, перегородкой №3.


6. Для закрепления задней стенки №17 положите изделие горизонтально лицевой стороной вниз. Выровняйте диагонали при помощи рулетки, после чего закрепите заднюю стенку гвоздями 2x20. Этими же гвоздями набейте подпятники.



7. Подготовьте к дальнейшему монтажу боковины №5, крышку №7L(7R), крышку №8. Для этого:

- шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель на боковины №5;
- вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в крышку №7L(7R), крышку №8.




8. Соедините эксцентриковыми стяжками крышку №7L(7R), крышку №8 с боковинами №5, перегородкой №3.



9. Для закрепления задней стенки №17 положите изделие горизонтально лицевой стороной вниз. Выровняйте диагонали при помощи рулетки, после чего закрепите заднюю стенку гвоздями 2x20.


10. Для избежания возможного опрокидывания изделия установите в получившийся каркас угловые навесы с заглушками. Для их крепления к боковинам используйте шурупы 4x16. (*фурнитура для крепления к стене не входит в комплект).

11. Установите в удобном месте нажимные толкатели на перегородку №3 с обеих сторон.




12. Подготовьте к дальнейшему монтажу боковины №4. Для этого:



- шурупами 4x16 прикрутите в одну из них ответные планки петель;
- вкрутите штоки эксцентриковых стяжек;
- вставьте полкодержатели.




13. Соедините эксцентриковыми стяжками боковины №4 с вязками №10, вязками №11.




14. Для закрепления задней стенки №16 положите изделие горизонтально лицевой стороной вниз. Выровняйте диагонали при помощи рулетки, после чего закрепите заднюю стенку гвоздями 2x20.



15. Соедините межсекционными стяжками крышку нижней тумбы №7L (7R) с вязкой среднего пенала №10.






16. Соедините межсекционными стяжками крышку верхней тумбы №7L (7R) с вязкой среднего пенала №10.






16. Соедините евровинтами профили № 19 с крышками нижней и верхней тумбы №7L (7R).

17. Шурупами 4x16 прикрутите петли к фасадам №14, №15. Навесьте фасады, отрегулируйте положение по высоте, отрегулируйте зазоры.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
 регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить


Прихожая «Теллин»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Прихожая «Теллин»
Пенал
550x2400x520 (ШхВхГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	2384	504	1	1
	Боковина правая	2384	504	1	2
	Крышка	550	504	1	3
	Вязка	516	504	3	4
	Цоколь	516	100	1	5
	Фасад	2296	546	1	6
	ДВП (Задняя стенка)	2296	546	1	7
№2	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.







Евровинт  18 шт	Заглушка евровинта  18 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная  5 шт	Шуруп 4x16  30 шт
Штанга выдвижная 320  1 шт	Навес угловой с заглушкой  2 шт	Толкатель  1 шт	Подпятник  5 шт	Гвоздь  60 шт

Схема сборки модуля: Пенал

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель на боковину №1 (2), а также петли на фасад №6.



3. Соедините евровинтами боковины №1, №2 связками №4, цоколем №5 и крышкой №3.




4. Для закрепления задней стенки №7 положите изделие горизонтально лицевой стороной вниз. Выровняйте диагонали при помощи рулетки, после чего закрепите заднюю стенку гвоздями 2х20.

5. Для избежания возможного опрокидывания изделия установите внутри пенала угловые навесы с заглушками. Для их крепления к боковинам пенала используйте шурупы 4х16.






6. Навесьте фасад №6, отрегулируйте его положение по высоте, отрегулируйте зазоры.

7. Установите нажимной толкатель на противоположную боковину пенала.

8. На связку №4 установите выдвижную штангу.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru




отрезать и
приклеить

Прихожая «Теллин» Пенал

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Прихожая «Теллин»
Шкаф
1000x2400x520 (ШxВxГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	2384	504	1	1
	Боковина правая	2384	504	1	2
	Фасад	648	496	2	16
	Фасад	1392	496	2	17
№2	Вязка	966	504	2	4
	Вязка	966	504	1	5
	Планка	966	56	4	8
	Планка	966	56	2	9
	Панель	966	80	2	10
	Цоколь	96	100	1	11
	Соединительный профиль для ДВП	966		4	21
	Труба	962		1	22
№3	Крышка	1000	504	1	3
	Перегородка	594	504	1	6
	Перегородка	112	504	1	7
	Ящик (боковина левая)	400	100	2	12
	Ящик (боковина правая)	400	100	2	13
	Ящик (задняя стенка)	417	100	2	14
	Фасад	496	200	2	15
	Полка	470	470	2	18
	ЛДВП (Задняя стенка)	996	455	5	19
	ЛДВП (Дно ящика)	431	398	2	20
№4	Фурнитура			1	

необходимый инструмент для сборки

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.





Евровинт  40 шт	Заглушка евровинта  20 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная  10 шт	Шуруп 4x16  60 шт	Штангодержатель овальный  2 шт
Стяжка эксцентриковая  20 к-кт	Направляющие ПВХ 400  2 к-кт	Полкодержатель  8 шт	Подпятник  6 шт	Гвоздь  70 шт	

Схема сборки модуля: Шкаф

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Подготовьте боковину №1, к дальнейшему монтажу, для этого:

шурупами 4x16 прикрутите пять ответных планок петель, один штангодержатель, одну направляющую ящика. Вкрутите шесть штоков эксцентриковых стяжек. Вставьте два полкодержателя. Повторите те же действия с боковиной №2.

Крепление
ответной
планки петли

шуруп
4x16



монтаж
штангодержателя




монтаж штока
эксцентриковой
стяжки




монтаж
направляющей


4x16




монтаж
полкодержателя





3. На перегородку №7 установите с обеих сторон направляющие ящиков, используя шурупы 4x16.




4. Затем к указанной перегородке прикрепите еврвинтами планки №8, №9. (установите планки №9 так, чтобы отверстия Ø15 смотрели друг на друга).



5. Соедините евровинтами панели № 10 с планками №9.




6. Соедините евровинтами перегородку №6 с планками №8 и вязкой №5.
Вставьте с обеих сторон полкодержатели в перегородку №6






7. Эксцентриковыми стяжками соедините боковины №1, №2 с планками №8, №9, а вязку №5 евроинтами.

Затем соедините евроинтами боковины №1, №2 с вязками №4, крышкой №3, цоколем №11. Цоколь также следует закрепить к вязке №5 евроинтами.




8. Для закрепления задних стенок №19 выровняйте диагонали при помощи рулетки, после чего закрепите задние стенки гвоздями 2х20, предварительно соединив их соединительным профилем №21. На боковины №1, №2, цоколь №11 набейте с помощью гвоздей пластиковые подпятники.





9. Соберите ящик по следующей схеме:

- Соединить заднюю стенку ящика №14 с боковинами ящика №12, №13 еврвинтами, предварительно вставив дно ящика №20 в соответствующие пазы.
- Закрепить фасад ящика №15, используя эксцентровые стяжки.
- Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4х16



фасад (левый)

фасад (правый)




10. Установите полки №18 на полкодержатели.




11. Установите штангу №22

12. Вставьте ящики.

13. Навесьте фасады №16, №17, отрегулируйте их положение по высоте, отрегулируйте зазоры.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Прихожая «Теллин» Шкаф

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП