

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


**Набор мебели для спальни «Бася»**

**Кровать 1,6 с надстройкой**

**1635x1116x2229 (ШxВxГ) сп. место 1600x2000**

**Кровать 1,4 с надстройкой**

**1435x1116x2229 (ШxВxГ) сп. место 1400x2000**



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)


Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка№	Наименование	Кровать 1.4	Кровать 1.6	Кол-во	Поз.
		Размер детали			
1	Царга	2005x240		1	1
1	Царга	2005x240		1	2
1	Царга	2005x240		1	3
1	Планка	2005x136		2	4
2	Боковина	1000x192		2	5
2	Перегородка	568x192		1	6
2	Крышка	1435x210	1635x210	1	7
2	Вязка	1403x192	1603x192	2	8
2	Створка	1435x243	1635x243	1	9
2	Планка	1435x80	1635x80	1	10
3	Щит головной	450x1435	450x1635	1	11
3	Щит ножной	350x1435	350x1635	1	12
2	Задняя стенка (ЛДВП)	320x1430	320x1630	1	13
2	Задняя стенка (ЛДВП)	295x1430	295x1630	2	14
4	Ложе (ДСП)	405x1403	405x1603	4	15
2	Брус соединительный	1400 мм.	1600 мм.	1	16
5	Фурнитура				

## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по глубине



регулирование по ширине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки




<p>Ключ для еврвинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Заглушка для еврвинта</p>  <p>16 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>28 шт</p>	<p>Уголок 20x20</p>  <p>2 шт</p>	<p>Магнитная защелка</p>  <p>2 шт</p>	<p>Петля карточная</p>  <p>4 шт.</p>
<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>72 шт</p>	<p>Подпятник</p>  <p>12 шт</p>	<p>Ручка С-18 192 мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30</p>  <p>4 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>10 шт</p>	<p>Еврвинт 6x50</p>  <p>56 шт</p>

# Схема сборки модуля: Кровать с надстройкой 1.6 / 1.4 «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.


3. Снизу, на торцы царг №1, №2, №3 гвоздями 2x20 закрепите подпятники. Соедините царги и планки №4 с головным щитом №5 и ножным щитом №6 с помощью евровинтов, как показано на схеме 1.



## Схема 1

4. Соедините между собой царги №1 и №3 с планками №4 между собой шурупами 4x30, как показано на схеме 2.


## Схема 2



\* Для примера показана сборка кровати «Бася» 1,6. Кровать 1,4 собирается аналогично. Единственная разница в размерах деталей №7, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16.


5. После сборки каркаса кровати, для придания конструкции жесткости, соедините между собой царги №1, №2 и №3 с настилом №15 евровинтами, как показано на схеме 3.

### Схема 3




6. Соберите надстройку кровати. Для чего соедините боковины №5, перегородку №6, вязки №8, крышку №7 и планку №10 евровинтами. Дополнительно закрепите планку №10 к крышке №7 на уголки 20x20 при помощи шурупов 4x16. Установите магнитные защелки на боковины №5. Затем переверните конструкцию лицевой стороной вниз. Аккуратно, соблюдая диагональ, прибейте ЛДВП №13 и №14, предварительно соединив их брусом №16, гвоздями с шагом 130-150 мм. Так же гвоздями прибейте подпятники на боковины №5, как показано на схеме 4.

### Схема 4




\* Для примера показана сборка кровати «Бася» 1,6. Кровать 1,4 собирается аналогично. Единственная разница в размерах деталей №7, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16.

7. Соедините кровать с надстройкой вкрутив евровинт через щиток №11 в перегородку №6. Установите карточные петли на щиток №11 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 5.



8. Установите створку №9 соединив ее с карточными петлями установленными на щитке №11 при помощи шурупов 4x16, закрепите на створке №9 ответные части магнитных отталкивателей, установите ручки, как показано на схеме 6.

### Схема 6



\* Для примера показана сборка кровати «Бася» 1,6. Кровать 1,4 собирается аналогично. Единственная разница в размерах деталей №7, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

### Набор мебели для спальни «Бася» Кровать с надстройкой 1.6 (1.4)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Набор мебели для спальни «Бася»**

**Тумба с надстройкой**

**350x1016x370 (ШxВxГ)**



Изделие производится в цвете:

Венге - Дуб беленый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)


Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Задняя стенка (ЛДВП)	Белый	910x345	1	1
1	Створка	Дуб беленый	296x347	2	2
1	Боковина	Венге	584x192	1	3
1	Боковина	Венге	584x192	1	4
1	Вязка	Венге	318x192	1	5
1	Крышка	Венге	350x210	1	6
1	Крышка	Венге	350x370	1	7
1	Цоколь	Венге	318x100	1	8
1	Вязка	Венге	318x352	1	9
1	Боковина	Венге	400x352	1	10
1	Боковина	Венге	400x352	1	11
2	Фурнитура				

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по глубине



регулирование по ширине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки




<p>Евровинт 6x50</p>  <p>18 шт</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>20 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>16 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30</p>  <p>4 шт</p>	<p>Петля накладная 90°</p>  <p>4 шт</p>	<p>Ручка С-18 192 мм</p>  <p>2 шт</p>
<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>18 шт</p>	<p>Подпятник</p>  <p>4 шт</p>	<p>Шток эксцентриковой стяжки</p>  <p>4 шт</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>4 шт</p>	


# Схема сборки модуля: Тумба с надстройкой «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Соберите наадстройку. Для этого соедините евровинтами крышки №6 и №7, боковины №3 и №4 и вязку №5. В крышку №7 вкрутите штока эксцентриковых стяжек а на боковину №3 или №4 установите ответные планки петель, как показано на схеме 1.



3. Соберите тумбу. Для этого соедините евровинтами боковины №10 и №11 с вязкой №9 и цоколем №8. На боковину №10 или №11 установите ответные планки петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте эксцентрики, как показано на схеме 2.



4. Соедините тумбу с надстройкой. Для этого вставьте штока эксцентриков на крышке №7 в соответствующие отверстия на боковинах №10 и №11 и затяните эксцентрики до упора, как показано на схеме 3.




Схема 3

4. Чтобы установить задние стенки (деталь №1), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ( $a=b$ ). Наложить заднюю стенку. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, шагом 130-150 мм., как показано на схеме 4.




Схема 4

5. Установите створки №2 на тумбу и надстройку и отрегулируйте как показано на схеме приведенной выше. Прикрутите ручки с помощью шурупов 3,5x30.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

### Набор мебели для спальни «Бася» Тумба с надстройкой

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «Миф»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Набор мебели для спальни «Бася»**

**Тумба с надстройкой**

**350x1016x370 (ШxВxГ)**



Изделие производится в цвете:  
Венге - Дуб беленый




Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: (8412)20-20-37  
E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Задняя стенка (ЛДВП)	Белый	910x345	1	1
1	Створка	Дуб беленый	296x347	2	2
1	Боковина	Венге	584x192	1	3
1	Боковина	Венге	584x192	1	4
1	Вязка	Венге	318x192	1	5
1	Крышка	Венге	350x210	1	6
1	Крышка	Венге	350x370	1	7
1	Цоколь	Венге	318x100	1	8
1	Вязка	Венге	318x352	1	9
1	Боковина	Венге	400x352	1	10
1	Боковина	Венге	400x352	1	11
2	Фурнитура				

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по глубине



регулирование по ширине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки




Евровинт 6x50  18 шт	Гвоздь 1,6x25  20 шт	Шуруп 4x16  16 шт	Шуруп 3,5x30  4 шт	Петля накладная 90°  4 шт	Ручка C-18 192 мм  2 шт
Ключ для евровинта  1 шт	Заглушка для евровинта  18 шт	Подпятник  4 шт	Шток эксцентриковой стяжки  4 шт	Эксцентриковая стяжка  4 шт	


# Схема сборки модуля: Тумба с надстройкой «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Соберите наадстройку. Для этого соедините евровинтами крышки №6 и №7, боковины №3 и №4 и вязку №5. В крышку №7 вкрутите штока эксцентриковых стяжек а на боковину №3 или №4 установите ответные планки петель, как показано на схеме 1.



3. Соберите тумбу. Для этого соедините евровинтами боковины №10 и №11 с вязкой №9 и цоколем №8. На боковину №10 или №11 установите ответные планки петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте эксцентрики, как показано на схеме 2.



4. Соедините тумбу с надстройкой. Для этого вставьте штока эксцентриков на крышке в соответствующие отверстия на боковинах №10 и №11 и затяните эксцентрики до упора, как показано на схеме 3.




Схема 3

4. Чтобы установить задние стенки (деталь №1), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ( $a=b$ ). Наложить заднюю стенку. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, шагом 130-150 мм., как показано на схеме 4.




Схема 4

5. Установите створки №2 на тумбу и надстройку и отрегулируйте как показано на схеме приведенной выше. Прикрутите ручки с помощью шурупов 3,5x30.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

Набор мебели для спальни «Бася»  
Тумба с надстройкой

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «Миф»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Набор мебели для спальни «Бася»**

**Тумба с надстройкой**

**350x1016x370 (ШxВxГ)**



Изделие производится в цвете:  
Венге - Дуб беленый




Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: (8412)20-20-37  
E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Задняя стенка (ЛДВП)	Белый	910x345	1	1
1	Створка	Дуб беленый	296x347	2	2
1	Боковина	Венге	584x192	1	3
1	Боковина	Венге	584x192	1	4
1	Вязка	Венге	318x192	1	5
1	Крышка	Венге	350x210	1	6
1	Крышка	Венге	350x370	1	7
1	Цоколь	Венге	318x100	1	8
1	Вязка	Венге	318x352	1	9
1	Боковина	Венге	400x352	1	10
1	Боковина	Венге	400x352	1	11
2	Фурнитура				

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по глубине



регулирование по ширине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки




Евровинт 6x50  18 шт	Гвоздь 1,6x25  20 шт	Шуруп 4x16  16 шт	Шуруп 3,5x30  4 шт	Петля накладная 90°  4 шт	Ручка C-18 192 мм  2 шт
Ключ для евровинта  1 шт	Заглушка для евровинта  18 шт	Подпятник  4 шт	Шток эксцентриковой стяжки  4 шт	Эксцентриковая стяжка  4 шт	


# Схема сборки модуля: Тумба с надстройкой «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Соберите наадстройку. Для этого соедините евровинтами крышки №6 и №7, боковины №3 и №4 и вязку №5. В крышку №7 вкрутите штока эксцентриковых стяжек а на боковину №3 или №4 установите ответные планки петель, как показано на схеме 1.



3. Соберите тумбу. Для этого соедините евровинтами боковины №10 и №11 с вязкой №9 и цоколем №8. На боковину №10 или №11 установите ответные планки петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте эксцентрики, как показано на схеме 2.



4. Соедините тумбу с надстройкой. Для этого вставьте штока эксцентриков на крышке в соответствующие отверстия на боковинах №10 и №11 и затяните эксцентрики до упора, как показано на схеме 3.




Схема 3

4. Чтобы установить задние стенки (деталь №1), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ( $a=b$ ). Наложить заднюю стенку. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, шагом 130-150 мм., как показано на схеме 4.




Схема 4

5. Установите створки №2 на тумбу и надстройку и отрегулируйте как показано на схеме приведенной выше. Прикрутите ручки с помощью шурупов 3,5x30.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

Набор мебели для спальни «Бася»  
Тумба с надстройкой

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная система для спальни «Бася»

Трюмо с зеркалом

800x1625x446 (ШxВxГ)



Изделие производится в цвете:

Венге - Дуб беленый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)

Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Боковина	Венге	800x400	1	5
1	Боковина	Венге	800x400	1	6
1	Крышка	Венге	802x430	1	8
1	Планка	Венге	768x60	2	7
1	Планка	Венге	768x60	1	13
1	Вязка	Венге	312x768	1	8
2	Подзеркальник с зеркалом	Венге	890x400	1	15
1	Задняя стенка ящика	Венге	710x120	1	10
1	Передняя стенка ящика	Венге	710x120	1	14
1	Боковина ящика	Венге	350x120	1	11
1	Боковина ящика	Венге	350x120	1	12
1	Лицевая панель	Дуб беленый	172x797	1	2
1	Дно ящика (ЛДВП)	Белый	722x330	1	1
2	Подзеркальник с зеркалом	Венге	600x190	1	17
2	Подзеркальник с зеркалом	Венге	600x190	1	16
3	Фурнитура				

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент  
для сборки




<p><b>Стяжка межсекционная</b></p> <p>1 шт</p>					
<p>Евровинт 6x50</p> <p>16 шт</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p> <p>8 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p> <p>36 шт</p>	<p>Шуруп 4x25</p> <p>2 шт</p>	<p>Шуруп 4x45</p> <p>2 шт</p>	<p>Направляющая 350 мм</p> <p>1 компл</p>
<p>Ключ для евровинта</p> <p>1 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p> <p>14 шт</p>	<p>Подпятник</p> <p>4 шт</p>	<p>Ручка С-18 192 мм</p> <p>1 шт</p>	<p>Навес прямой</p> <p>2 шт</p>	<p>Петля карточная</p> <p>4 шт</p>

## Схема сборки: Трюмо «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и приступить к сборке согласно схеме.


2. На боковинах №5 и №6 закрепите направляющие, с помощью шурупов 4x16, прибейте подпятники, как показано на схеме 1.

### Схема 1




3. Соедините евровинтами боковины №5 и №6 с планками №7 и №13 и вязкой №8, Закрепите крышку №8. Для этого вверните шурупы 4x25 в крышку №8 через планки №7, как показано на схеме 2.

### Схема 2




4. Собираем ящик, как показано на схеме 3:
- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 10, 11, 12 и 14).
  - дно ящика (поз. №1) устанавливается в паз при сборке ящика.
  - фасад ящика №2 крепим к детали №14 шурупами 4x25.
  - к детали №2 крепим ручку шурупами 4x45.
  - устанавливаем ответные части направляющих снизу боковины ящика и крепим их шурупами 4x16 из комплекта фурнитуры.

## Схема 3



5. Установите секцию на место. Установите на место ящик и отрегулируйте его положение. Прикрепите подзеркальник №15 к корпусу при помощи евровинтов и межсекционной стяжки. Затем к нему прикрепите подзеркальнички №16 и №17 при помощи карточных петель и шурупов 4x16, как показано на схеме 4.

**Внимание!!!** При монтаже подвесов, есть большой риск поцарапать зеркало. Что бы избежать этого прикручивайте подвесы на чистой поверхности, проложив под стекло бумагу, чистую ткань и т.п. Можно использовать гофрокартон от упаковки.



## Схема 4

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

### Модульная система для спальни «Бася» Трюмо с зеркалом

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная система для спальни «Бася»

Шкаф-купе 3-х створчатый

1300x2016x520 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru

Сайт: www.mebelmif.ru

## Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Боковина	2000x504	1	13
1	Боковина	2000x504	1	14
1	Перегородка	1884x440	1	11
1	Крышка с направляющей метал.	1300x504	1	12
1	Вязка с врезной направляющей	1268x504	1	7
1	Цоколь	1268x100	2	15
2	Створка с зеркалом	1839x434	1	8
1	Панель жёсткости	832x100	1	9
1	Вязка	420x440	3	6
2	Створка	1839x434	1	4
2	Створка	1839x434	1	5
1	Планка	1300x100	1	10
1	Задняя стенка (ДВП)	1910x425	2	1
1	Задняя стенка (ДВП)	1910x440	1	2
1	Штанга овал. металл.	824	1	19
1	Профиль соединительный	1884	1	18
3	Фурнитура			

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.




Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-8 мм.

<p>Евровинт 6x50</p>  <p>33 шт</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>90 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>18 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30</p>  <p>4 шт</p>	<p>Направляющая деталь</p>  <p>6 шт</p>	<p>Ролик верхний КН05</p>  <p>6 шт</p>
<p>Ключ для евовинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Ручка С-17</p>  <p>2 шт</p>	<p>Подпятник</p>  <p>8 шт</p>	<p>Штанго-держатель</p>  <p>2 шт</p>	<p>Заглушка для евовинта</p>  <p>19 шт</p>	


# Схема сборки модуля: Шкаф-купе «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.


2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Присоедините к вязке №7, с помощью евровинтов, боковины №13 и №14, перегородку №11 и цоколя №15, как показано на схеме 1. Внимание!!! Вязку №5 закрепите так, чтобы врезной профиль КН04 был сверху.



3. Далее панель жесткости №9 соедините с помощью евровинтов с боковиной №14 и перегородкой №3, как показано на схеме 2.




4. Соберите каркас шкафа. Для этого к боковине №13 и перегородке №11 закрепите вязки №9 евровинтами, затем к боковинам №13 и №14 планку №10. Далее на боковины №13 и №14, а также перегородку №11 установите крышку с прикрученной металлической направляющей, как показано на схеме 3.




5. Чтобы установить задние стенки (деталь №1 и №2), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ( $a=b$ ). Наложить задние стенки, соединив их профилем №18, где это необходимо. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, с шагом 130-150 мм., к цоколям и боковинам так же гвоздями прибейте подпятники, как показано на схеме 4.

**схема 4**



6. Далее, установите штангу овальную металлическую (дет. №19).  
Для этого, закрепите штанго-держатели шурупами 4x16  
к перегородке №11 и боковине №14, как показано на схеме 5.


**схема 5**



7. Соберите створки, как показано на схеме 6. Сверху закрепите ролики шурупами 4x16, снизу вставьте в просверленные отверстия направляющие детали.

Собранную створку установите на направляющие в шкаф, как показано на схеме 6а. Сначала вставьте верхние ролики в металлическую направляющую (верх створки), затем направляющие детали установите в нижнюю пластиковую направляющую (низ створки). Створки №4 и №5 устанавливаются в задний желоб, а створка №8 в передний желоб направляющих.

**схема 6**




Регулировка створок производится следующим образом:

- ослабляются шурупы 4x16, которые крепят верхние ролики и створка вывешивается в нужном положении. Ход регулировки ограничивается только краями посадочного места под шуруп 4x16.

После установки, на створки №4 и №5 закрепите ручки шурупами 3,5x30

**схема 6а**



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

Набор мебели для спальни «Бася»  
Шкаф-купе 3-х створчатый

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП