




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

RICH Кровать-тахта КР-002

Габариты: 2032x650x940 мм.
















Допустимая нагрузка на спальное место до **100** кг.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Планка	1	2 000	329
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Планка	1	138	2 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Планка	1	2 000	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Царга задняя	1	2 000	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Царга средняя	1	2 000	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Царга передняя	1	2 000	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Фасад ящика левый	1	215	995
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Фасад ящика правый	1	215	995
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Царга(декор)	1	2 000	135
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед/зад. стенка ящика	4	936	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика правый	2	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Планка	2	96	450
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка	1	298	906
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Спинка головная	1	940	650
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Спинка ножная	1	940	650
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок ящика левый	2	450	138
	ЛХДФ 3,2 мм	16	Дно ящика	4	480	448
	Планка соединительная для ДВП	14	Планка соединительная для	2	418	
	Фурнитура в	500	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый x50	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый x12	 Заглушка технологическая D 5 мм коричневая x8	 Заглушка технологическая D 8 мм коричневая x8	 Ключ для стяжки евро x1
 схема-сборки x1	 стяжка-евро 6,3*50 мм x50	 стяжка hettich эксцентриковая x12	 Направляющие шариковые 450 мм (35мм) x2	 Уголок крепежный усиленный KUW 50x50x35x1.8 оцинкованная сталь, цвет серый (ЛЕРУА) x6
 Шуруп 4*30 мм цинк x8	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) x100	 подпятник x10	 стяжка уголок 30x30x15 мм x2	 Гвоздь 2 * 20 мм x100
 Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм x6	 Винт M6 * 25 (крест) x6			

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.

Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Затяжка - для евро-степки белфорд	58
Затяжка тефлонополиэтилен D 5 мм - бежевая	4
Ключ для стяжки евро	1
Коробка (2-хвостик) для фурнитуры 480x100x100 мм	1
ножка 68°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
полкодержатель - обычный	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
откид-евро 6,3*50 мм	58
схема-сборки	1
шланг 8*30 мм	4
шуроп - 3,8*16 мм (nailbit)	80




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ







Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:




Разборка шариковой направляющей



3




x8




x2

А




Разметка для
установки
направляющих


Б




Шуруп 3,5x15
(hettich)



4




x20




x10

А




Подпятник






Гвоздь 2*20 мм






5







6



7



8



9



x48




x6

**Уголок крепежный
усиленный КУУ**

A

**Шуруп 3,5x15
(hettich)**



10






x6

КЛЮЧ №6








A

МУФТА







Стяжка-евро




13



x3




ВИНТ М6*25




14







x4




Шуруп 4*30 мм



15




16




Установить все заглушки


Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка для
евро-стяжки



Заглушка
технологическая D8



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стил»!



mcstyle.ru