




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОСТОН Стол письменный СП-001

Габариты: Д.1 352 x В.745 x Г.670 мм








Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 15.05.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	13	Фасад ящика	3	447	186
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Планка	4	74	418
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Цоколь	1	74	418
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок внешний	1	728	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	1	728	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок левый	1	728	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Планка жесткости	1	882	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	418	586
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика левый	3	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика правый	3	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Перед/Зад стенка ящика	6	362	106
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
2	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	14	Задняя стенка	1	650	444
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Дно ящика	3	390	452
	Крышка	1 000	Крышка	1	1 352	670
3	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Фасад ящика	3	185	446

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x14		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	x22		стяжка-евро 6,3*50 мм	x14		Стяжка эксцентриковая	x22		Ключ для стяжки евро	x1
	схема-сборки	x1		подпятник черный	x6		Гвоздь 2 * 20 мм	x80		Демпфер силиконовый 10*10	x12		Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x3
	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x50		шкант 8*30 мм	x18		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	x6		Винт M6 * 25 (потайн.крест)	x6		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x8
	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	x8												

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Связь на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стоек бифторд	88
Заглушка технологическая D 5 мм - белая	4
Кюль для стоек евро	1
Коробка (2-конт.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Кюль 68*54*20 мм № 1 металл	10
Петли - четырехпозиционные наклонные (евро)	8
Полоса направляющая - белый	8
ручка S28 мет + мет 128 мм	3
стакан-евро 6,3*50 мм	88
смазка-оборон	1
шпатель 8*90 мм	4
шпатель - 3,5*15 мм (hettich)	80




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель: ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл., Пенза г.	
Аустрия ул, дом № 108	
Дата выпуска: 20.08.2020	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
Вес: в кг	
Гарантийный срок: 24 месяца	
Срок службы: 10 лет	


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:







Разъединение шариковой направляющей




2



3







4





x 2

5






x 12

6








7




Далее представлено исполнение ящики справа

Для сборки ящики слева
перейдите к пункту 12







x 4

9



10






x 6




x 6







x 6

Далее представлено исполнение ящики слева




Для сборки ящики справа
перейдите к пункту 8






x 4

13




14







x 6




x 6




x 6





16






17







18



19






x 6






x 12

21




22



Исполнение 1**Исполнение 2**

Закрыть заглушками все неиспользованные отверстия
и все виды крепежа.



В комплекте с БОСТОН Шкаф навесной ШН-001
и БОСТОН Стеллаж СЖ-001

