


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

**Полка косметическая
МС «Флэш»
1502x220x350 (ШxВxГ)**



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру



№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	204	330	1	1
	Бок правый	204	330	1	2
	Перегородка	188	330	4	3
	Крышка	1502	350	1	4
	Вязка	1468	314	1	5
	Усиление	300	188	1	6
	Дно ящика	424	298	3	7
	Задняя стенка ящ.	410	120	3	9
	Бок ящика левый	300	120	3	10
	Бок ящика правый	300	120	3	11
№2	Фасад ящика	200	497	1	8
	Фасад ящика	200	497	2	12
	Фурнитура			1	


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

<p>Евровинт</p>  <p>22 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p>  <p>10 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p>  <p>30 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p>  <p>16 шт</p>
<p>Дюбель-гвоздь 6x40</p>  <p>4 шт</p>	<p>Навес угловой с заглушкой</p>  <p>4 к-кт</p>	<p>Направляющие ПВХ 300</p>  <p>3 к-кт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>32 шт</p>	



Порядок сборки:

- Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышку 4 и боковины 1,2. Шурупами 4x16 закрепите направляющие ящиков к деталям 1,2,3 (схема 1).
- Вставьте замки эксцентриковой стяжки в вязку 5, затем скрепите её с боковинами 1,2. Евровинтами скрепите перегородки 3 и усиление 6 с вязкой 5 (схема 2).
- Вставьте замки эксцентриковой стяжки в детали 1,2,3,6 затем скрепите их с крышкой 4 (схема 3).
- Шурупами 4x16 закрепите 4 угловых усиленных навеса к деталям 1,2,3. Определите место установки изделия. Разметьте отверстия в стене для навесов усиленных, просверлите отверстия и вставьте дюбели (**в комплект входят дюбели для крепления к каменным и бетонным стенам, для стен другого типа необходимо приобрести крепления самостоятельно !**) После этого закрепите полку с помощью дюбель-гвоздя 6x40. *Нагрузка на полку не должна превышать 20 кг!* (схема 4).
- Соберите ящики. Для этого скрепите евровинтами детали 9,10,11. Вставьте дно ящика 7 в пазы, затем эксцентриковой стяжкой закрепите фасад ящика 8,12 к боковинам 10,11. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих к боковинам 10,11 (схема 5).
- Установите ящики, используя схему на стр.2. Поставьте заглушки на евровинты и эксцентрики, там где необходимо (схема 6).




схема 1

схема 3

схема 2










схема 4

схема 5

Монтаж углового навеса.



* Нагрузка на полку не более 20 кг!

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>




отрезать и
приклеить

Полка косметическая МС «Флэш»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Шкаф подвесной комбинированный
МС «Флэш»
1000x1156x350 (ШxВxГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок внешний	1000	330	2	1
	Бок внутр	1000	330	2	2
	Боковина	844	330	2	3
	Вязка	368	330	2	4
	Вязка малая	368	314	2	5
	Вязка	168	330	2	6
	Вязка малая	168	314	2	7
	Задняя стенка	812	168	1	8
	Полка	366	314	4	9
	Задняя стенка ЛДВП	996	196	4	10
	Профиль соед.	966		2	11
№2	Створка	998	397	2	12
№3	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

<p>Евровинт 6x50</p> <p>20 шт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p> <p>16 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p> <p>16 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p> <p>1 шт</p>	<p>Гвоздь</p> <p>50 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p> <p>24 шт</p>	<p>Полкодержатель</p> <p>16 шт</p>
	<p>Петля накладная</p> <p>4 шт</p>	<p>Стяжка межсекционная</p> <p>6 шт</p>	<p>Навес угловой с заглушкой</p> <p>4 к-кт</p>	<p>Дюбель-гвоздь 6x40</p> <p>4 шт</p>		

Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Сначала собираем корпуса двух крайних одинаковых шкафов. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в боковины 1,2, а также установите полкодержатели. Установите замки эксцентриковой стяжки в вязки 4,5. Скрепите детали 1,2 с деталями 4,5, так чтобы боковина 1 с отверстиями под планки петель оказалась с нужной стороны, а вязка малая 5 оказалась снизу (схема 1).

3. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б затем гвоздями закрепите задние стенки 10, предварительно соединив их профилем 11 (схема 2).

4. Собираем корпус среднего шкафа. Евровинтами соединяем боковины 3 с деталями 6,7,8 (схема 3)

5. Шурупами 4x16 закрепите угловые усиленные навесы к боковинам 1 и 2 крайних шкафов. Определите место установки изделия. **Сборка может быть произвольной, уровни навеса крайних шкафов могут быть любыми, но после соединения шкафов межсекционной стяжкой изменить уровни уже будет нельзя, поэтому необходимо заранее определить конфигурацию изделия!** Разметьте отверстия для навесов усиленных для одного крайнего шкафа, просверлите отверстия и вставьте дюбели (в комплектацию входят дюбели для крепления к каменным и бетонным стенам, для стен другого типа необходимо приобрести крепления самостоятельно!) После этого закрепите первый крайний шкаф к стене. Затем необходимо скрепить межсекционной стяжкой висящий шкаф со средним, для этого, совместите два шкафа на нужном уровне и придерживая их, просверлите три отверстия Ø 5мм в произвольных местах боковин 2 и 3, затем соедините их межсекционной стяжкой. После этого приложите второй крайний шкаф к среднему на нужном уровне и разметьте отверстия для сверления стены и установки дюбеля, закрепите второй крайний шкаф к стене, после этого скрепите межсекционной стяжкой второй крайний шкаф со средним так же как был скреплён первый шкаф (схема 4).

Конструкция обязательно должна быть закреплена к стене на все 4 навеса!

7. Шурупами 4x16 закрепите петли на створки 12 и планки петель к боковинам 1. Навесьте створки, отрегулируйте зазоры. Установите полки 9. Поставьте заглушки на эксцентрики, там где необходимо (схема 5).



схема 1







схема 3




Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



Монтаж углового навеса.








схема 2







схема 4



*** Сборка универсальная!
Положение шкафов
может быть любым!**

схема 5



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>




отрезать и
приклеить

Шкаф подвесной комбинированный МС «Флэш»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
МС «Флэш»
Полка малая
950x150x200мм (ШxВxГ)



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Задняя стенка	150	800	1	10
	Полка	800	184	1	11
№2	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.







Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x16	Навес прямой
				
2 шт	2 шт	1 шт	4 шт	2 шт

Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепите навесы к задней стенке 10, евровинтами прикрепите полку 11 к задней стенке 10.

3. Повесьте полку на своё место. **Фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию и приобретается отдельно.**



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

МС «Флэш» Полка малая

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП